

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55331

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 08:19:25

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

ROJ 55331 Relacja: Alakowice – Bałtyk Plaża

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina	LOKI	Brutto	Vmax
						LOKII		
						LOKIII		
							Dł.Poc.	%
5	280	120	120	Alakowice 279.0 R2 H SS	—	EN96	180	160
					ROJ55331	EN96	80	100
					18.35			
		160	160	Chocianowice po 281.95	18.37 2	EN96	180	160
					18.38 1 ⁹	EN96	80	100
				Bielkowo po 287.43	18.41 3	EN96	180	160
					18.42 2 ⁸	EN96	80	100
				Bałtyk Muranów po 291.54	18.44 2	EN96	180	160
					18.45 1 ⁸	EN96	80	100
				BĄŁTYK GŁÓWNY 292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS	18.47 2	EN96	180	160
					18.48 1 ⁸	EN96	80	100
249	2.64	100	100	Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP	1	EN96	180	160
					18.49 1	EN96	80	100
		70		Całkowo bałtyckie po 2.47	18.51 2	EN96	180	160
					18.52 1 ⁸	EN96	80	100
				Bałtyk Katedra po 5.68	18.55 3	EN96	180	160
					18.56 2 ⁸	EN96	80	100
		50		Bałtyk Miasto 7.52 R7 H PP	18.58 2	EN96	180	160
					18.59 1 ⁷	EN96	80	100
				Bałtyk Plaża po 9.80 ZS H PP	19.02 3	EN96	180	160
					— 2 ⁸	EN96	80	100

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55332

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 08:31:14

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ROJ 55332 Relacja: Bałtyk Plaža – Alakowice

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina	LOKI	Brutto	Vmax		
						LOKII	Dł.Poc.	%		
						LOKIII				
249	7.09	50	Bałtyk Plaża po 9.80 ZS H PP	—		EN96	180	160		
				ROJ55332		EN96				
				19.09			80	100		
			Bałtyk Miasto 7.52 R7 H PP	19.12	3	EN96	180	160		
				19.13	2 ^s	EN96				
							80	100		
		70	Bałtyk Katedra po 5.68	19.15	2	EN96	180	160		
				19.16	1 ⁷	EN96				
							80	100		
			Całkowito bałtyckie po 2.47	19.19	3	EN96	180	160		
				19.20	2 ^s	EN96				
							80	100		
		2.64	100	100	Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP		2	EN96	180	160
						19.22	1 ^s	EN96		
									80	100
			BAŁTYK GŁÓWNY 0.00 R2 R7 RT Rd1 H SS	19.23	1	EN96	180	160		
19.24	1			EN96						
					80	100				
5	292	160	160	Bałtyk Muranów po 291.54	19.26	2	EN96	180	160	
					19.27	1 ^s	EN96			
								80	100	
				Bielkowo po 287.43	19.29	2	EN96	180	160	
					19.30	1 ^s	EN96			
								80	100	
				Chocianowice po 281.95	19.33	3	EN96	180	160	
					19.34	2 ^s	EN96			
					80	100				
		280	120	120	Alakowice 279.03 R2 H SS	19.36	2	EN96	180	160
—	1 ⁹					EN96				
						80	100			

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55334

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 08:37:29

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ROJ 55334 Relacja: Bałtyk Plaża – Alakowice

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII	Dł.Poc.	%
							LOKIII		
249	7.09	50		Bałtyk Plaża po	—		EN57AK	150	120
				9.80 ZS H PP	ROJ55334			80	100
					18.35				
				Bałtyk Miasto	18.38	3	EN57AK	150	120
				7.52 R7 H PP	18.40	2 ^s		80	100
		70		Bałtyk Katedra po	18.42	2	EN57AK	150	120
				5.68	18.43	1'		80	100
				Całkowito bałtyckie po	18.46	3	EN57AK	150	120
				2.64	18.47	2 ^s		80	100
	2.64	100	100	Bałtyk Towarowy gt		2	EN57AK	150	120
				1.32 H PP	18.49	1 ^s		80	100
				BALTYK GŁÓWNY	18.50	1	EN57AK	150	120
5	292	120	120	0.00 R2 R7 RT Rd1 H SS	18.51	1		80	100
				Bałtyk Muranów po	18.53	2	EN57AK	150	120
				291.54	18.54	1 ^s		80	100
				Bielkowo po	18.57	3	EN57AK	150	120
				287.54	18.58	2 ^s		80	100
				Chocianowice po	19.01	3	EN57AK	150	120
				281.95	19.02	2 ^s		80	100
				Alakowice	19.04	2	EN57AK	150	120
				279.03 R2 H SS	—	1 ⁹		80	100

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55335

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 08:44:58

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ROJ 55335 Relacja: Alakowice – Bałtyk Plaża

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII LOKIII	Dł.Poc.	%
5	292	120	120	Alakowice	—		EN57AK	150	120
				279.09 R2 H SS	ROJ55335			80	100
					19.16				
				Chocianowice po	19.18	2	EN57AK	150	120
				281.95	19.19	1 ⁹		80	100
				Bielkowo po	19.22	3	EN57AK	150	120
				287.43	19.23	2 ^s		80	100
				Bałtyk Muranów po	19.26	3	EN57AK	150	120
				291.54	19.27	2 ^s		80	100
249	0.00 2.64 7.09	100	100	BĄŁTYK GŁÓWNY	19.29	2	FN57AK	150	120
				292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS	19.30	1 ^s		80	100
				Bałtyk Towarowy gt		1	EN57AK	150	120
				1.32 H PP	19.31	1		80	100
				70					
				Całkowito bałtyckie po	19.33	2	EN57AK	150	120
				2.64	19.34	1 ^s		80	100
				Bałtyk Katedra po	19.37	3	EN57AK	150	120
				5.68	19.38	2 ^s		80	100
				Bałtyk Miasto	19.40	2	EN57AK	150	120
				7.52 R7 H PP	19.41	1 [']		80	100
				Bałtyk Plaża po	19.44	3	EN57AK	150	120
				9.80 ZS H PP	—	2 ^s		80	100

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE


ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 554728

PKP Cargo Sp. z o. o.
na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020
zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 08:58:22

Maszynisto!
Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.
Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.
Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

TMS 554728 Relacja: Bałtyk Towarowy gt – Alakowice

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII	Dł.Poc.	%
							LOKIII		
5		80	80	Bałtyk Towarowy gt 293.65 H PP	—		ST45	1200	80
					TMS554728				
					18.40			300	35
				BALTYK GŁÓWNY 292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS		1	ST45	1200	80
					18.41	1		300	35
				Alakowice 279.03 R2 H SS	18.53	12	ST45	1200	80
					—	10 ⁸			
								300	35

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 554729

PKP Cargo Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 09:12:35

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

TMS 554729 Relacja: Alakowice – Bałtyk Miasto

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII		
							LOKIII	Dł.Poc.	%
5	292	80	80	Alakowice 279.03 R2 H SS	—		ST45	500	80
					TMS554729				
					19.00			300	35
249	0.00	70	50	BALTYK GŁÓWNY 292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS		12	ST45	500	80
					19.12	10 ^s		300	35
						1	ST45	500	80
					19.13	1		300	35
	2.64	7.09	50	Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP		1	ST45	500	80
					19.13	1		300	35
	7.09	50	50	Bałtyk Miasto 7.52 R7 H PP	19.23	10	ST45	500	80
					—	8 ^s		300	35

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 544732

PKP Cargo Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 26.04.2021 r. o godz. 18:13:01

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

TMS 544732 Relacja: Bałtyk Miasto – Alakowice

Nr linii	Km	V _p	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII	Dł.Poc.	%
							LOKIII		
249	7.09	50		Bałtyk Miasto	—		TEM2	500	80
					TMS544732				
				7.52 R7 H PP	19.00			300	35
	2.64	80	80	Bałtyk Towarowy gt		10	TEM2	500	80
				1.32 H PP	19.10	8 ^s		300	35
	0.00			BALTYK GŁÓWNY		1	TEM2	500	80
				0.00 R2 R7 RT Rd1 H SS	19.11	1		300	35
	5	292		Alakowice	19.24	12	TEM2	500	80
				279.03 R2 H SS	—	10 ⁹		300	35

SŁUŻBOWE ROZKŁADY JAZDY: Rybka

ROZKŁADY JAZDY DLA SCENERII BAŁTYK: Transkei

Życzymy miłej jazdy!

***UWAGA! ROZKŁADY JAZDY NIE JEST OFICJALNYM DOKUMENTEM, A JEDYNIE FORMĄ
UROZMAICENIA ROZGRYWKI W SYMULATORZE MASZYNA.***

