

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55321

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 12:30:21

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ROJ 55321 Relacja: Bałtyk Główny – Bałtyk Plaża

Nr linii	Km	V _p	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII		
							LOKIII		
249	↓	100	100	BALTYK GŁÓWNY 0.00 R2 R7 RT Rd1 H SS	—		EN62	130	100
					ROJ55321				
					10.35			60	74
		2.64		Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP		1	EN62	130	100
					10.36	1		60	74
		70		Całkowito bałtyckie po 2.47	10.38	2	EN62	130	100
					10.39	1 ^s		60	74
				Bałtyk Katedra po 5.68	10.42	3	EN62	130	100
					10.43	2 ^s		60	74
				Bałtyk Miasto 7.52 R7 H PP	10.45	2	EN62	130	100
					10.46	1 ⁷		60	74
		50		Bałtyk Plaża po 9.80 ZS H PP	10.49	3	EN62	130	100
					—	2 ^s		60	74

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55322

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020
zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 12:32:28

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ROJ 55322 Relacja: Bałtyk Plaža – Alakowice

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII		
							LOKIII		
								Dł.Poc.	%
249	7.09	50		Bałtyk Plaža po 9.80 ZS H PP	—		EN62	130	160
					ROJ55322				
					10.55			60	130
				Bałtyk Miasto 7.52 R7 H PP	10.58	3	EN62	130	160
					11.00	2 ^s		60	130
				Bałtyk Katedra po 5.68	11.02	2	EN62	130	160
					11.03	1 ^r		60	130
				Całkowo bałtyckie po 2.47	11.06	3	EN62	130	160
					11.07	2 ^s		60	130
5	280	160	160	Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP		2	FN62	130	160
					11.09	1 ^s		60	130
				BALTYK GŁÓWNY 0.00 R2 R7 RT Rd1 H SS	11.10	1	EN62	130	160
					11.11	1		60	130
				Bałtyk Muranów po 291.54	11.13	2	EN62	130	160
					11.14	1 ^s		60	130
				Bielkowo po 287.43	11.16	2	EN62	130	160
					11.17	1 ^s		60	130
				Chocianowice po 281.95	11.20	3	EN62	130	160
					11.21	2 ^s		60	130
	↓	120	120	Alakowice 279.03 R2 H SS	11.23	2	EN62	130	160
					—	1 ⁹		60	130

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55323

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 12:48:42

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ROJ 55323 Relacja: Alakowice – Bałtyk Główny

Nr linii	Km	V _p	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII	Dł.Poc.	%
							LOKIII		
5	280	120	120	Alakowice 279.03 R2 H SS	—	—	EN62	130	160
					ROJ55323				
					11.35			60	130
		160	160	Chocianowice po 281.95	11.37	2	EN62	130	160
					11.38	1 ^y		60	130
				Bielkowo po 287.43	11.41	3	EN62	130	160
					11.42	2 ^s		60	130
				Bałtyk Muranów po 291.54	11.44	2	EN62	130	160
					11.45	1 ^s		60	130
	292	100	100	BALTYK GŁÓWNY 292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS	11.47	2	EN62	130	160
					—	1 ^s			
								60	130

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55324

KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 12:53:44

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ROJ 55324 Relacja: Bałtyk Główny – Alakowice

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII		
							LOKIII	Dł.Poc.	%
5	280	160	160	BALTYK GŁÓWNY 292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS	—		EN76	180	160
					ROJ55323				
					10.42			75	100
				Bałtyk Muranów po 291.95	10.44	2	EN76	180	160
					10.45	1 ^s		75	100
				Bielkowo po 284.43	10.47	2	EN76	180	160
					10.48	1 ^s		75	100
				Chocianowice po 281.95	10.51	3	EN76	180	160
					10.52	2 ^s		75	100
				Alakowice 279.03 R2 H SS	10.54	2	EN76	180	160
					—	1 ^y			
								75	100

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55325

KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 12:58:21

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Alakowice – Bałtyk Plaża

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII		
							LOKIII		
							Dł.Poc.	%	
5	280	120	120	Alakowice 279.03 R2 H SS	—		EN76	180	160
					ROJ55325			75	100
					11.10				
					11.12	2	EN76	180	160
					11.13	1 ⁹		75	100
		160	160	Chocianowice po 281.95	11.16	3	EN76	180	160
					11.17	2 ^s		75	100
					11.19	2	EN76	180	160
					11.20	1 ^s		75	100
292		Bielkowo po 287.43	11.22	2	EN76	180	160		
			11.27	1 ^s		75	100		
249	2.64	100	100	Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP		1	EN76	180	160
					11.28	1		75	100
		70		Całkowito bałtyckie po 2.47	11.30	2	EN76	180	160
					11.31	1 ^s		75	100
					11.34	3	EN76	180	160
					11.35	2 ^s		75	100
7.09		Bałtyk Miasto 7.52 R7 H PP	11.37	2	EN/6	180	160		
			11.38	1 [/]		75	100		
50		Bałtyk Plaża po 9.80 ZS H PP	11.41	3	EN/6	180	160		
			—	2 ^s		75	100		

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 55326

KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 13:12:14

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ROJ 55326 Relacja: Bałtyk Plaža – Bałtyk Główny

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII	Dł.Poc.	%
							LOKIII		
249	2.64	50		Bałtyk Plaža po	—		EN76	180	160
					ROJ55326				
				9.80 ZS H PP	11.47			75	100
				Bałtyk Miasto	11.50	3	EN/6	180	160
				7.52 R7 H PP	11.51	2 ^s		75	100
				Bałtyk Katedra po 5.68	11.53	2	EN/6	180	160
					11.54	1 ⁷		75	100
				Całkowito bałtyckie po 2.47	11.57	3	EN57	180	160
					11.58	2 ^s		75	100
	7.09	100	100	Bałtyk Towarowy gt		2	EN76	180	160
					1.32 H PP	12.00	1 ⁸	75	100
				BALTYK GŁÓWNY	12.01	1	EN76	180	160
					0.00 R2 R7 RT Rd1 H SS	—		75	100

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 52113

PKP INTERCITY Spółka Akcyjna

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 13:26:57

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

EIE 52113 Relacja:
Bałtyk Miasto – Alakowice

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax	
							LOKII			
							LOKIII			
							Di.Poc.	%		
249	7.09	50		Bałtyk Miasto	—		EP09	300	160	
		70			EIE52113					
	2.64			7.52	R7 H PP	10.45			200	130
		100	100	Bałtyk Towarowy gt		7	EP09	300	160	
	1.32			H PP	10.52	5 ^s		200	130	
	0.00			BALTYK GŁÓWNY		10.53	1	EP09	300	160
				0.00	R2 R7 RT Rd1 H SS	10.55	1		200	130
	5	292	160	160	Alakowice	11.04	9	EP09	300	160
	280	120	120	279.03	R2 H SS	—	7 ⁹		200	130

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 45123

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 13:27:44

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

RPE 45123 Relacja:
Alakowice – Bałtyk Miasto

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII		
							LOKIII	Dł.Poc.	%
5	292	120	120	Alakowice 279.03 R2 H SS	—		EU07	300	120
					RPF45123			200	92
					10.35				
				BALTYK GŁÓWNY	10.45	10	EU07	300	120
249	0.00	100	100	292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS	10.50	8 ³		200	92
				Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP		1	EU07	300	120
					10.51	1		200	92
				Bałtyk Miasto	11.00	7	EU07	300	120
▼	7.09	70		7.52 R7 H PP	—	5 ⁸			
		50						200	92

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 54124

POLREGIO Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020
zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 13:38:02

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizujące odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

RPE 54124 Relacja:

Bałyk Miasto – Alakowice

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax	
							LOKII			
							LOKIII			
							Di.Poc.	%		
249	7.09		50	Bałtyk Miasto	—		EU07	300	120	
			70		7.52	R7 H PP	RPE54124		200	92
	2.64	100	100	Bałtyk Towarowy gt	1.32	H PP	11.20			
	0.00			Bałtyk Główny	11.27	7 5 ^s	EU07	300	120	
										200
			BALTYK GŁÓWNY	11.28	1	EU07	300	120		
5	292	120	120	0.00	R2 R7 RT Rd1 H SS	11.30	1		200	92
				Alakowice	11.40	10	EU07	300	120	
				279.03	R2 H SS	—	8 ^s		200	92

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 454327

LOTOS Kolej Sp. z o. o.
na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020
zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 13:52:37

Maszynisto!
Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.
Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.
Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

TMS 454327 Relacja: Alakowice – Bałtyk Miasto

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII	Di.Poc.	%
							LOKIII		
5	292	80	80	Alakowice 279.03 R2 H SS	—		BR285	2500	80
					TMS454327				
					10.42			400	35
				BALTYK GŁÓWNY 292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS		12	BR285	2500	80
					10.54	10 ^s		400	35
				Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP		1	BR285	2500	80
					10.55	1		400	35
				70	Bałtyk Miasto 7.52 R7 H PP	11.05	10	BR285	2500
			400			35			
249	0.00								
	2.64								
	7.09								

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 554311

PKP Cargo Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 13:58:18

Maszynisto!


Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

TKS 554311 Relacja: Alakowice – Bałtyk Towarowy gt

Nr linii	Km	V _p	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII	Dł.Poc.	%
							LOKIII		
5		80	80	Alakowice 279.03 R2 H SS	—		SM42	500	80
					TKS554311				
					10.55			300	35
				BALTYK GŁÓWNY 292.59 R2 R7 RT Rd1 H SS		12	SM42	500	80
					11.07	10 ⁸		300	35
				Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP	11.08	1	SM42	500	80
					—	1			
								300	35

PKP PLK S.A.
CENTRUM ROZKŁADÓW JAZDY
W WARSZAWIE

ROCZNY ROZKŁAD JAZDY
POCIĄGU NR 554341

PKP Cargo Sp. z o. o.

na wniosek nr BPR1g-1r-1300/20 z dnia 13.12.2020

zarządzenie RRJ/2020_3364_2 z dnia 13.10.2020

wygenerowano w systemie SKRJ
w dniu 27.10.2020 r. o godz. 18:32:51

Maszynisto!

Podczas jazdy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny obserwuj drogę przebiegu i zachowaj szczególną ostrożność.

Jeśli zauważysz zagrożenie lub urządzenia pokładowe sygnalizują odstępstwa od normy natychmiast zatrzymaj pociąg i wyjaśnij przyczynę z dyżurnym ruchu.

Nie bój się konsekwencji opóźnienia pociągu.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

TKS 554341 Relacja: Bałtyk Towarowy gt – Bałtyk Miasto

Nr linii	Km	V _p	V _L	Stacja	Godzina		LOKI	Brutto	Vmax
							LOKII	Dł.Poc.	%
							LOKIII		
249	2.64	80	80	Bałtyk Towarowy gt 1.32 H PP	—		SM42	500	80
					TKS554341				
					11.40			300	35
	7.09	70		Bałtyk Miasto	11.50	10	SM42	500	80
					—	8 ^s		300	35
		50		7.52 R7 H PP					

SŁUŻBOWE ROZKŁADY JAZDY: Rybka

ROZKŁADY JAZDY DLA SCENERII BAŁTYK: Transkei

Życzymy miłej jazdy!

***UWAGA! ROZKŁADY JAZDY NIE JEST OFICJALNYM DOKUMENTEM, A JEDYNIĘ FORMĄ
UROZMAICENIA ROZGRYWKI W SYMULATORZE MASZYNA.***

